



ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

hep birlikte üreten
bir sanayi kenti

İÇİNDEKİLER

- Kısaca OSTİM
- Vizyonu, Misyonu, Stratejik Amacı

Temel Unsurlar

- Amblem - Logotype
- OSTİM Logosunun teknik Anlatımı
- Amblem-Logotype Oranları
- Logo Renk Değerleri (Pantone ve Trigrömi baskı için) ve Yardımcı Renkler
- Logonun Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları ve Minimum Ölçülerde Kullanımı
- Zemin Üzerinde Logo Kullanımı
- Logonun Hatalı Kullanımı
- Kurumsal Yazı Karakterleri
- Logonun Güvenlik Alanları
- Farklı Amblem ile Kullanım
- Farklı Amblem ile Kullanım (İşbirlikleri ve Destekler)
- Farklı Amblem ile Hatalı Kullanım
- Logonun İletişim Bilgileriyle Kullanımı

Basılı İşler

- Antetli Kâğıt
- Kartvizit
- Diplommat Zarf (Pencereli - Penceresiz)
- Torba Zarf
- Gider Pusulası
- Kapaklı Dosya
- Klasör ve Sunum Dosyası
- Klasör Sırtlıkları
- El İlanı / Broşür
- Afiş
- Faaliyet Raporu
- Faks Kâğıdı
- Kurum İçi Yazışma
- Kurum Dışı Yazışma
- Sertifika
- Teşekkür Belgesi (280x200)
- Teşekkür Belgesi (200x280)
- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
- Konuşma Kartı
- Davetiye Zarfı
- Davetiye Kartı
- Tebrik Kartı
- CD Sticker, CD Zarfı ve DVD Kapağı
- Ziyaretçi, Temsilci, Görevli Kimlik Kartı
- Araç Tanıtım Kartı
- Masa Bayrağı
- Kırılmaç Bayrak
- Araç Üzeri Uygulama ve Sticker

Kurum İçi Uygulamalar

- Yönlendirme Tabelaları ve Kapı İsimlikleri
- Büyük Tabela
- Totem
- Stand ve Rollup
- Kürsü Arka Plan Uygulamaları
- Duvar Üzeri Uygulama
- Yardımcı Hizmet Personeli Kıyafetleri
- Etkinlik/Yaka Kartı ve Boyun Askısı

Basın İlanları

- Dergi reklamı
- Tam Sayfa Gazete İlanı (9 Sütunx520 mm)
- Yarım Sayfa Gazete İlanı (9 Sütunx260 mm)
- Teşekkür ve Taziye İlanı (Renkli) (4 Sütunx100 mm)

Tanıtım Materyalleri

- Bloknot - Not Kartları
- Kalem ve Notluk
- Çantalar
- Saat ve USB Bellek
- Tişört, Şapka ve Şemsiye
- Kupa ve Fincan
- Masa/Duvar Takvimi
- Bardak Altlığı, Mouse Pad
- Anahtarlık, Magnet ve Rozet

Dijital Mecra Uygulamaları

- Sunum Formatı
- E-Bülten, E-Posta İmzası ve Sosyal Medya Bilgileri

KÜMELENMELER VE OSTİM

Kurumsal Kimlik Görünürlük Prensipleri

Kısaca OSTİM

Ankara sanayisinin öncü sanayi bölgelerinden biri olarak kuruluşunun 50. yılını kutlayan OSTİM, 17 sektör ve 139 işkolunda, 6.200'den fazla işletme, 60.000'den fazla çalışanın faaliyet gösterdiği, milli ihtiyaçların karşılanmasında bir çözüm merkezi olarak uluslararası marka değerine sahip bir KOBİ kentidir.

Merhum Cevat Dünder ve bir grup müteşebbisin 1967'de temellerini attığı OSTİM, günümüzde KOBİ'lerin ideallerini büyütürken Türkiye'de "ortak rekabet" ve "güç birliği" kavramlarını belleklere yerleştirmiştir.

OSTİM, 1997 yılında OSB statüsü olarak bölge işletmelerinin sorun ve ihtiyaçlarına yönelik kaliteli ve düşük maliyetli altyapı, girdi ve üstyapı üretim ekosistemini güçlendirmiştir. OSTİM'de üretim ortamında ihtiyaç duyduğunuz her türlü yatırım, izin, alt yap temini vb. hizmetlere "tek adımda" erişebilirsiniz, hızlı ve kaliteli bir şekilde temin edebilirsiniz.

7/24 yaşamın sürdüğü; üretim tesisleri, kamu hizmetleri birimleri, yaşam alanları, sağlık, eğitim ve sivil toplum kurumlarıyla farklılıklarını ortaya koyan bu büyük yapıda güvenli ve verimli bir üretim ortamında yer alabilirsiniz.

İşletmelerin gelişimlerine yönelik ihtiyaçlarınız için uzmanlaşmış OSTİM kurumlarından eğitim, danışmanlık, istihdam, rehberlik, Ar-Ge, teknoloji transferi, pazarlama, tanıtım vb. alanlarda destek alabilir, iş birliği yapabilirsiniz.

Bölge işletmelerinin rekabetçiliğinin artırılması amacıyla stratejik sektörler çeşitli modellerle desteklenmiş, bölgede üretim ve tasarım yeteneklerinin gelişmesini ve özellikle savunma, havacılık, raylı sistemler, medikal, iş ve inşaat makineleri, haberleşme teknolojileri, enerji, kauçuk teknolojileri alanlarında uzmanlaşma sağlanmıştır.

Yüksek tasarım ve üretim kabiliyetine sahip işletmelerimiz bölgede bulunan çok sayıda işkolunun altyapısını ve donanımını kullanarak büyük hacimli işlere imzalarını atmaktadır.

Bu stratejik sektörlerde bölgede yer alan 7 farklı başlıktaki kümelenme, bölgenin tüm Ankara sanayisi başta olmak üzere ulusal üretim yetenekleriyle de iş birliği imkanı sağlamaktadır. Zaman içinde faaliyet gösterdikleri sektör içinde bir bilgi ve tecrübe odağı halini alan kümeler, yenilikçi ürün ve projelerin geliştirilmesi için en verimli iletişim ve etkileşim ortamı sağlamaktadır.

Üretim tecrübesi ve yeteneği; bütünlükçü, yenilikçi ve sürdürülebilir çalışmalarıyla uluslararası bir örnek ve ilham kaynağı OSTİM, ülke sanayinin rekabet gücüne hizmet vermeye devam ediyor.

Vizyonumuz

Beklentilerin ötesinde hizmet sunarak, üretim ve tedarikte ilk akla gelen yerli/milli/rekabetçi çözümler ile Türk sanayisine yön veren sürdürülebilir, küresel ve öncü sanayi bölgesi olmak.

Misyonumuz

Kaliteli, yenilikçi ve kesintisiz hizmetleri sürdürülebilir şekilde sunan, üyelerimizi ve bölgemizi daha rekabetçi kılmak için projeler üreten, Türk sanayisinin gelişmesine katkı sağlayan bir sanayi bölgesi olmak.

Stratejik Amacımız

- Yenilenme ve yenilikçi hizmetlerle alt yapı hizmetlerini geliştirmek.
- Stratejik sektörlerde üye hizmetlerini çeşitlendirmek, yenilikçi hizmetlerle üyelerin sürdürülebilir büyümesini uzun vadeli işbirlikleri ile sağlamak.
- Uluslararası işbirlikleri ve faaliyetler ile yenilikçi yeni ürün/ hizmetler ile Türk sanayisinin rekabet gücünü arttırmak.
- Ergonomik ve güvenli çalışma ortamları oluşturarak, yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde, çalışanlarımızın ve kurumumuzla etkileşimde olan tüm kişilerin sağlık, emniyet ve güvenliğini sağlamak.
- Çevre mevzuatlarına uyumun yanı sıra, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılması ile enerji verimliliği konularında gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek.
- Müşteri memnuniyeti odaklı ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde hizmet kalitemizi arttırmak.

Bu kılavuzda yer alan bölümlere ilişkin her türlü soru, öneri ve isteklerinizi aşağıda iletişim bilgileri bulunan OSTİM OSB Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne yöneltebilirsiniz.

Korhan GÜMÜŞTEKİN
Müdür

✉ korhan@ostim.org.tr
☎ (0312) 385 5090 (1300)

Yunus EFE
Editör

✉ yunus.efe@ostim.org.tr
☎ (0312) 385 5090 (1304)

Kurumsal Kimlik Kılavuzu, OSTİM OSB ve kümelenmelerin kurumsal kimlik faaliyetlerine rehberlik edecektir.

Kullanımda kolaylık sağlamak amacıyla bölümler halinde hazırlanmış ve uygulamalar örnekleriyle verilmiştir.

Kurumsal ilkelere uygun olarak geliştirme ve yeni düzenlemelerden doğabilecek değişiklikler için ek içerikler yayınlanacak ve bunlar Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden temin edilecektir. Bu eklemeler ilgili alanda güncellenecek ve paylaşımı yapılacaktır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Temel Unsurlar

Amblem - Logotype

OSTİM Logosunun teknik Anlatımı

Amblem-Logotype Oranları

Logo Renk Değerleri (Pantone ve Trigromi baskı için) ve Yardımcı Renkler

Logonun Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları ve Minimum Ölçülerde Kullanımı

Zemin Üzerinde Logo Kullanımı

Logonun Hatalı Kullanımı

Kurumsal Yazı Karakterleri

Logonun Güvenlik Alanları

Farklı Amblem ile Kullanım

Farklı Amblem ile Kullanım (İşbirlikleri ve Destekler)

Farklı Amblem ile Hatalı Kullanım

Logonun İletişim Bilgileriyle Kullanımı

Tematik Logo Çalışmaları

Amblem - Logotype



ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ




ORGANIZED INDUSTRIAL REGION





Futura XBk BT

EurostileTMed

OSTİM Logosunun Teknik Anlatımı





Adım 1



İlk olarak 12 birim (12a) çapında bir daire çizilerek bir alan oluşturulur. Daha sonra bu daireden bir adet çoğaltılarak, altın oran göz önünde bulundurularak 7,4 birim (7a) küçültülür. Ardından 12 birim dairenin tekrar çoğaltılarak %50 oranında küçültülmesi ile (6a) bir daire daha ve son olarak %80 oranında küçültülmesi ile de (2,5a) son daire elde edilir. Renkler oluşturulan daire sırasına göre KIRMIZI-BEYAZ-KIRMIZI-BEYAZ şeklindedir.

Dış kısımda oluşan daire üzerine 0,74a x 14a oranında oluşturulan dikdörtgen alanı ortalarak getiriyoruz. Ardından bu dikdörtgeni dairenin merkez noktasını alarak 90 derece açı ile çevirerek bir adet çoğaltıyoruz. Daha sonra bu iki dikdörtgeni birleştirip aynı merkez noktası üzerinde bir adet daha çoğaltıyoruz ve bu çoğaltığımız parçayı yine aynı noktayı merkez alarak 45 derece çeviriyoruz. Dikdörtgen alanlar önce beyaz renge dönüştürülür sonra zemini boşaltılır.

Adım 2





Sembolde oluşan dişlilerin 2 tanesi çıkartılır ve bu alan logonun yazı bölümü için ayrılmış olur.

Futura XblackBT fontu ile STİM bölümü yazılarak oluşan amblem ile birleştirilir ve nihai sonuç elde edilir.

LOGO RENK:

 Pantone 485 C

Amblem - Logotype Oranları



Logo Renk Değerleri (Pantone ve Trigromi baskı için)



C:0 M:100 Y:100 K:10

Pantone 485 C

R:215 G:25 B:32

#d71920



C:0 M:0 Y:0 K:100

Pantone Black C

R:0 G:0 B:0

#000000

Yardımcı Renkler



C:100 - M:35 - Y:20 - K:10
Pantone 7705
#00779f



C:50 - M:25 - Y:15 - K:0
Pantone 7695
#83a7c0



C:0 - M:0 - Y:0 - K:75
Pantone Cool Grey 10
#636466



C:0 - M:0 - Y:0 - K:30
Pantone Cool Grey 4
#bcbec0



C:60 - M:25 - Y:40 - K:20
Pantone 5555
#5d8682



C:10 - M:30 - Y:65 - K:5
Pantone 7509
#d9ab69



C:93 - M:80 - Y:20 - K:5
Pantone 7686
#304a85



C:53 - M:0 - Y:11 - K:0
Pantone 310
#6acce0

Logonun Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları



ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Orijinal Amblem



ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

% 100 Siyah



ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Pantone 871 C
Altın Yıldız



ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Pantone 877 C
Gümüş Yıldız

Logonun Minimum Ölçülerde Kullanımı

12mm



15mm



19mm



24mm



Zemin Üzerinde Logo Kullanımı



Amblemin Hatalı Kullanımı



Kurumsal Yazı Karakterleri

Ana Yazı Karakteri (Helvetica Neue LT Std Font Ailesi)

Helvetica Neue (TT) Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Condensed Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Swis Font Ailesi)

Swis721 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Lt BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Hv BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis921 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 LtEx BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Eurostile Font Ailesi)

EurostileTMed
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

EurostileTBla
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

EurostileT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

EurostileT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kurum ve Resmi Yazışma Yazı Karakteri (Tahoma Font Ailesi)

Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Logonun Güvenlik Alanları



Farklı Amblem İle Kullanım



Farklı Amblem İle Kullanım (İşbirlikleri ve Destekler)



Farklı Amblem İle Hatalı Kullanım



Logonun İletişim Bilgileriyle Kullanımı



OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE Tel: 0312 385 50 90 Faks: 0312 354 58 98
ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr



100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE Tel: 0312 385 50 90 Faks: 0312 354 58 98
ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr



OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL REGION

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TURKEY Tel: +90 312 385 50 90 Fax: +90 312 354 58 98
ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr



100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TURKEY Tel: +90 312 385 50 90 Fax: +90 312 354 58 98
ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr

Basılı İşler

Antetli Kâğıt
Kartvizit
Diplomat Zarf (Pencereli - Penceresiz)
Torba Zarf
Gider Pusulası
Kapaklı Dosya
Klasör ve Sunum Dosyası
Klasör Sırtlıkları
El İlanı / Broşür
Afiş
Faaliyet Raporu
Faks Kâğıdı
Kurum İçi Yazışma
Kurum Dışı Yazışma
Sertifika
Teşekkür Belgesi (280x200)
Teşekkür Belgesi (200x280)
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı
Konuşma Kartı
Davetiye Zarfı
Davetiye Kartı
Tebrik Kartı
CD Sticker, CD Zarfı ve DVD Kapağı
Ziyaretçi, Temsilci, Görevli Kimlik Kartı
Araç Tanıtım Kartı
Masa Bayrağı
Kırlangıç Bayrak
Araç Üzeri Uygulama ve Sticker

Antetli Kağıt

5cm

1cm

OSTİM
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

www.ostim.org.tr        ostim@ostim.org.tr

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL REGION
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06374 OSTİM/Ankara - TÜRKİYE Tel: +90 312 385 50 90 Faks: +90 312 354 58 98

BOYUT:

A4 (21 x 29,7 cm)

KAĞIT:

90 gr 1. Hamur

Kartvizit

35mm	
5mm	
4mm	
3,5mm	 Adı SOYADI Görevi ☎ 0312 385 50 90 ☎ 0312 354 58 98 ☎ 0555 555 55 55 📍 100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE ✉ ad.soyad@ostim.org.tr www.ostim.org.tr  OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
5mm	
5mm	

	 Name SURNAME ☎ +90 312 385 50 90 ☎ +90 312 354 58 98 ☎ +90 555 555 55 55 📍 100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TURKEY ✉ name.surname@ostim.org.tr www.ostim.org.tr  OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL REGION
--	---

BOYUT:

8,5 x 5,25 cm

KAĞIT:

350 gr çift taraflı 1. kalite tuale karton

RENK:

2 renk baskı

OSTİM Logosu tasarımda kartvizitin sol üst kısmına konumlandırılır. Üstten 4 mm ve soldan da 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 2 cm olmalıdır. Kartvizit Sahibinin adı ve soyadı 9 punto Helvetica Neue Bold fontu, görevi 8 punto Helvetica Neue Regular ve iletişim bilgileri ise 8 punto Helvetica Neue Regular fontu ile yazılmalıdır. Ayrıca kartvizitin sağ alt kısmına sağdan 5 mm, alttan da 3,5 mm boşluk bırakacak şekilde iletişim bilgilerine yönlendiren QR kod yerleştirilmelidir.

Diplomat Zarf (Pencereli - Penceresiz)

1cm	4,5cm	
1cm	 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL REGION 100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE Tel: +90 312 385 50 90 Faks: +90 312 354 58 98 ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr	
1cm		
1cm	 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL REGION 100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE Tel: +90 312 385 50 90 Faks: +90 312 354 58 98 ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr	


BOYUT:

22 x 11 cm Diplomat Zarf

KAĞIT:

110 gr 1 Hamur

Torba Zarf



BOYUT:

229 x 324 mm

KAĞIT:

110 gr 1. Hamur

Gider Pusulası

Seri : Sıra No :

Adı Soyadı :

Ünvanı :

Adres :

Tarife Grubu :

Vergi Dairesi :

Vergi No :

Makbuz No.

GİDER PUSULASI

Tarih ve Saat :

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

100. Yıl Bulv. No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE

Tel: +90 312 385 50 90 Faks: +90 312 354 58 98

ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr

OSTİM V.D. - 648 012 2546

..... yukarıda belirtilen Mal bedelini aldım.
İş

İMZA

BOYUT:

A5 (210 x 148 mm)

Kapaklı Dosya



BOYUT:

23,5 x 32 cm

KAĞIT:

Amerikan Bristol


LAMİNASYON:

Mat Selefön + Kısmi Lak

Klasör ve Sunum Dosyası



Klasör Sırtlıkları



GÖRSEL ALANI

a	 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 100. Yıl Bulv. No:101/A OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Tel: 0312 385 50 90 Faks: 0312 354 58 98 ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr  OstimOSB  ostimosb  ostim-osb  facebook.com yerilevemiiluretim  +OSTİMOGB1967  OSTİM OSB  ostimosb										a
a	a	8a								a	

GÖRSEL ALANI

a	 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 100. Yıl Bulv. No:101/A OSTİM/Ankara-TÜRKİYE Tel: 0312 385 50 90 Faks: 0312 354 58 98 ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr  OstimOSB  ostimosb  ostim-osb  facebook.com yeniyemiluretim  +OSTIMOSB1967  OSTİM OSB  ostimosb										a
a	a	8a								a	

Faaliyet Raporu



Faks Kağıdı

2,5cm	5cm	
1cm	 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	
7,5cm	Gönderilen	Gönderen
	Kurum	Tarih
	Faks No:	Sayfa Sayısı
	Faks Mesajı	Geri Bildirim
12mm	OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL REGION 100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE Tel: +90 312 385 50 90 Faks: +90 312 354 58 98 ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr	
1cm		

BOYUT:

A4 (21 x 29,7 cm)

KAĞIT:

90 gr 1. Hamur

Kurum İçi Yazışma

3cm	1,2cm	5cm
1cm		


ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

.../01/2018

Sayı : XXX - / 2018
Konu : Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Hk.

İlgi : a) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
b) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In fermentum ut metus in ullamcorper. Nunc cursus eu odio sit amet lobortis. Nullam pretium imperdiet ipsum at imperdiet. Vestibulum consectetur felis et odio posuere, eget consequat velit gravida. Sed vitae eros elementum nulla aliquet tristique. Ut eu elit mi. Pellentesque quis posuere eros. Fusce hendrerit vestibulum semper. Integer eget diam diam. Vestibulum sit amet neque ut turpis imperdiet vestibulum in vitae quam. Nulla tempus massa ut sapien mattis, a tristique augue mollis. Etiam pellentesque viverra risus nec euismod. Aenean lacinia volutpat lacus, in convallis diam sodales eget. Nunc quis orci commodo, euismod elit sit amet, varius mauris.

Aliquam in tempor diam. Fusce ipsum sapien, dictum eget lacinia vel, sagittis nec magna. Morbi tincidunt, nulla non imperdiet varius, ipsum urna malesuada ante, at tempus arcu est vitae mauris. Phasellus eu tellus risus. Ut velit mauris, lobortis sed ornare id, mollis suscipit lectus. Quisque non lacus luctus, consectetur nibh a, accumsan sapien. Maecenas cursus cursus leo, ac hendrerit nibh mollis in. Praesent tristique odio in sem eleifend lacinia id sed orci. Integer et augue sapien. Aliquam convallis, ante vel venenatis sollicitudin, erat turpis luctus metus, nec interdum ante massa in ipsum.

Saygılarımızla,

Birim / Koordinatörlük:
Adı SOYADI
Unvan

www.ostim.org.trostim@ostim.org.tr

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL REGION
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06374 OSTİM/Ankara - TÜRKİYE Tel: +90 312 385 50 90 Faks: +90 312 354 58 98

BOYUT:

A4 (21 x 29,7 cm)

YAZI:

Tahoma

Kurum Dışı Yazışma

3cm	1,2cm	5cm		
1cm				
 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ				
.../01/2018				
Sayı	: XXX - / 2018			
Konu	: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Hk.			
İlgili Kurumun Tam İsmi İL İSMİ				
İlgi	: a) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. b) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.			
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In fermentum ut metus in ullamcorper. Nunc cursus eu odio sit amet lobortis. Nullam pretium imperdiet ipsum at imperdiet. Vestibulum consectetur felis et odio posuere, eget consequat velit gravida. Sed vitae eros elementum nulla aliquet tristique. Ut eu elit mi. Pellentesque quis posuere eros. Fusce hendrerit vestibulum semper. Integer eget diam diam. Vestibulum sit amet neque ut turpis imperdiet vestibulum in vitae quam. Nulla tempus massa ut sapien mattis, a tristique augue mollis. Etiam pellentesque viverra risus nec euismod. Aenean lacinia volutpat lacus, in convallis diam sodales eget. Nunc quis orci commodo, euismod elit sit amet, varius mauris. Aliquam in tempor diam. Fusce ipsum sapien, dictum eget lacinia vel, sagittis nec magna. Morbi tincidunt, nulla non imperdiet varius, ipsum urna malesuada ante, at tempus arcu est vitae mauris. Phasellus eu tellus risus. Ut velit mauris, lobortis sed ornare id, mollis suscipit lectus. Quisque non lacus luctus, consectetur nibh a, accumsan sapien. Maecenas cursus cursus leo, ac hendrerit nibh mollis in. Praesent tristique odio in sem eleifend lacinia id sed orci. Integer et augue sapien. Aliquam convallis, ante vel venenatis sollicitudin, erat turpis luctus metus, nec interdum ante massa in ipsum. Donec at mollis ipsum. Cras dapibus erat eget velit tempus mollis. Quisque posuere, risus mollis cursus consequat, libero enim porta odio, ut tempor leo libero ut lacus. Morbi metus quam, euismod at eleifend id, mollis quis est. Suspendisse potenti. Integer et lacinia tellus. Proin dui turpis, rhoncus quis dolor ut, tempor sodales massa. Mauris placerat odio a nunc sagittis maximus. Nam aliquam, magna a sagittis pellentesque, lorem lorem ullamcorper mauris, sit amet posuere nisi justo a lectus. bilgilerinize arz ederiz. Saygılarımızla, <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; text-align: center;">Adı - SOYADI Unvan</td><td style="width: 50%; text-align: center;">Adı - SOYADI Unvan</td></tr></table> www.ostim.org.tr  OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL REGION 100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06374 OSTİM/Ankara - TÜRKİYE Tel: +90 312 385 50 90 Faks: +90 312 354 58 98 ostim@ostim.org.tr			Adı - SOYADI Unvan	Adı - SOYADI Unvan
Adı - SOYADI Unvan	Adı - SOYADI Unvan			

Sertifika


ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

SERTİFİKA

Sayın:

Uciis doluptia velitae conet doluptibus ant, sed mi, simi, ium dolupis dundus abora quam,
simillit, sam re cumet minctus dus.
Explaccuptas mi, simustiis eos remqui ut quam, alibus.
Arum et et et eum labor a premporum vololibusani dem voloratur

İsim SOYİSİM
Görevi

İsim SOYİSİM
Görevi

BOYUT:

İsteğe bağlı olarak A4 yada A3 ebat

FONT:

Helvetica Neue Regular, **Helvetica Neue Bold**

Tahoma Regular

OSTİM OSB Logosunun genişliği kağıdın genişliğinin 1/4'ü olmalıdır.

Teşekkür Belgesi (280x200)



ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

TEŞEKKÜR BELGESİ

Sayın:

Nam eribus sam, suntistia sinum eosTempos niminci moluptio. Iquossi tametur eroviducipis
exerunt, ius, cum dit im harum sequatiis eum repel molorum enderorro eni autaspit dolupta-
tur? Odi dolum harumqui berciis della volupta epudaecusa dolorentius apiciam qui occabori-
am, sitat aliqu nonseque lam nimpost, ut ut qui alitiorum voluptatque sum facculpa

İsim SOYİSİM
Görevi

İsim SOYİSİM
Görevi

BOYUT:

İsteğe bağlı olarak A4 yada A3 ebat

FONT:

Helvetica Neue Regular, **Helvetica Neue Bold**

Tahoma Regular

OSTİM OSB Logosunun genişliği kağıdın genişliğinin 1/4'ü olmalıdır.

Teşekkür Belgesi (200x280)



ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

TEŞEKKÜR BELGESİ

Sayın:İsim SOYİSİM.....

Riberis a iditi at voloriam fuga. Nam invellest inciisti dunt laut apedis estionsed quatae peraeceptate landiae pelenti ostibus teceata con nima ario to beat quam quid et ped ulpa conest, si idel mossunt as-sim aligni volo corit voluptatem eictiore qui dolum, ommo quunt odjs ventiberæ corem et officil lendiandamus ipiet audigendem fuga

İsim SOYİSİM
Görevi

İsim SOYİSİM
Görevi

BOYUT:

İsteğe bağlı olarak A4 yada A3 ebat

FONT:

Helvetica Neue Regular, **Helvetica Neue Bold**
Tahoma Regular

OSTİM OSB Logosunun genişliği kağıdın genişliğinin 2/5'i olmalıdır.


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

	
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI	
İŞYERİNİN	
Ruhsat No	:
Ünvanı	:
Adresi	:
Faaliyet Konusu	:
Sınıfı	:
Harca Esas Kullanım Alanı	:
Ruhsat Veriliş Tarihi	:
ÇEVREYİ KİRLETTİĞİ VE TOPLUMU RAHATSIZ ETTİĞİ TAKDİRDE, RUHSATIN İPTAL EDİLMESİ KAYDI İLE VERİLMİŞTİR.	
Bu ruhsat 5393 sayılı kanun ve 10.08.2005 tarih 25902 sayılı yönetmeliğe istinaden düzenlenmiştir.	
ONAY	
Adem ARICI Bölge Müdürü	Orhan AYDIN Yönetim Kurulu Başkanı

BOYUT:
A4

FONT:
Tahoma

Konuřma Kartı





BOYUT:

A5 (210x148cm)

KAĞIT:

300gr mat kuře

Davetiye Zarfı




BOYUT:
220x140cm

KAĞIT:
300gr mat kuşe
300gr kraft kağıt

Davetiye Kartı



Davetiye Dış



Davetiye İç

BOYUT:
21 x13 cm (katlanmış)

KAĞIT:
350 gr Kuşe

LAMİNASYON:
Mat Selefön + Kısmi Lak



Tebrik Kartı

Sayın:

*Uciis doluptia velitate conet doluptibus ant, sed mi,
simi, ium dolupis dundus abora quam, simillit, sam re
cumet minctus dus.*


ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

CD Sticker, CD Zarfı ve DVD Kapağı



Ziyaretçi, Temsilci, Görevli Kimlik Kartı

30mm OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ZİYARETÇİ KARTI NO: 0001	
23mm GÖREVLİ KARTI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Adı Soyadı	
23mm PERSONEL TANITIM KARTI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Adı Soyadı Görevi Personel Sicil No 25mm 5mm	OSTİM OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL REGION 0312 385 50 90 0312 354 58 98 0555 555 55 55 100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE www.ostim.org.tr 

BOYUT:
85x55 mm

KART:
Plastik Kart



Araç Tanıtım Kartı



BOYUT:
85x55 mm

KART:
Plastik Kart

Masa Bayrağı



Kırlangıç Bayrağı



Araç Üzeri Uygulama ve Sticker



OSTİM
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Görüş ve Önerileriniz İçin...

444 0 603

Kurum İi Uygulamalar

Yönlendirme Tabelaları ve Kapı İsimlikleri

Büyük Tabela

Totem

Stand ve Rollup




Kürsü Arka Plan Uygulamaları

Duvar Üzeri Uygulma


Yardımcı Hizmet Personeli Kıyafetleri

Etkinlik/Yaka Kartı ve Boyun Askısı


Yönlendirme Tabelaları Kapı İsimlikleri



Büyük Tabela



Totem



Stant ve Roll-Up




Kürsü Arka Plan Uygulamaları



Duvar Üzeri Uygulama



Yardımcı Hizmet Personeli Kıyafetleri



Etkinlik/Yaka Kartı ve Boyun Askısı



www.ostim.org.tr



www.ostim.org.tr



9,5cm		
	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ	
	ETKİNLİK KONU BAŞLIĞI	
	Ad Soyad	
	BİRİMİ	
	Ünvanı	
15,2cm		9cm

	ETKİNLİK KONU BAŞLIĞI
	Ad Soyad
	BİRİMİ
	Ünvanı
11,5cm	

Basın İlanları


Dergi reklamı

Tam Sayfa Gazete İlanı (9 Sütunx520 mm)

Yarım Sayfa Gazete İlanı (9 Sütunx260 mm)

Teşekkür ve Taziye İlanı (Renkli) (4 Sütunx100 mm)

GÖRSEL ALANI



Tam Sayfa Gazete İlanı (9 Sütun x 520 mm)

GÖRSEL ALANI



100. Yıl Bul. No:101/A OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 385 50 90 Faks: 0312 354 58 98
ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr



Yarım Sayfa Gazete İlanı (9 Sütun x 260 mm)

GÖRSEL ALANI

OSTİM
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

100. Yıl Bulv. No:101/A OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 385 50 90 Faks: 0312 354 58 98
ostim@ostim.org.tr www.ostim.org.tr



Teşekkür ve Taziye İlanı (Renkli) (4 Sütun x 100 mm)

BAŞLIK

Alis ellantius, quos eum facilia dit magnis rehendam amus, vellam lit as ipic tem et quam que ipsam quanto tenime volorem fugiaties eum eum res et ut aut od que volecac non plaut ad quam explabo. Itae- cer fersperla seque nim necus eatur, el iusamus dolo consequo liqui nusani a nimi, cum in erit unt fugitendae por ressed etur autecto ea dolorio et doloritatur repore pratincim doluplatia quam et, sed min et aditet optibus eatur sam, ut quiatur epedit doluplatus evel mintio bere plibust, atur, el iusamus dolo consequo liqui nusani a nimi, cum in erit unt fugitendae por ressed etur autecto ea dolorio et doloritatur repore pratincim doluplatia quam et, sed min et aditet optibus eatur sam, ut quiatur epedit doluplatus evel mintio bere plibust,

a **OSTİM**
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

a

BAŞLIK

Alis ellantius, quos eum facilia dit magnis rehendam amus, vellam lit as ipic tem et quam que ipsam quanto tenime volorem fugiaties eum eum res et ut aut od que volecac non plaut ad quam explabo. Itae- cer fersperla seque nim necus eatur, el iusamus dolo consequo liqui nusani a nimi, cum in erit unt fugitendae por ressed etur autecto ea dolorio et doloritatur repore pratincim doluplatia quam et, sed min et aditet optibus eatur sam, ut quiatur epedit doluplatus evel mintio bere plibust, atur, el iusamus dolo consequo liqui nusani a nimi, cum in erit unt fugitendae por ressed etur autecto ea dolorio et doloritatur repore pratincim doluplatia quam et, sed min et aditet optibus eatur sam, ut quiatur epedit doluplatus evel mintio bere plibust,

a **OSTİM**
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ


a



Tanıtım Materyalleri

Bloknot - Not Kartları
Kalem ve Notluk
Çantalar
Saat ve USB Bellek
Tişört, Şapka ve Şemsiye
Kupa ve Fincan
Masa/Duvar Takvimi
Bardak Altlığı, Mouse Pad
Anahtarlık, Magnet ve Rozet

Bloknot - Not Kartları



BLOKNOT

BOYUT:


A4 (21 x 29,7 cm)



POST-IT

BOYUT:

7,5 x 7,5 cm







BLOKNOT

BOYUT:

A5 (14.8 x 21 cm)

Kalem ve Notluk



Çantalar



Saat ve USB Bellek



Tiřört, řapka ve řemsiye



Kupa ve Fincan



Masa/Duvar Takvimi



[illegible]

Anahtarlık, Magnet ve Rozet



Rozet Teknik Bilgisi : Zamak Malzeme üzerine baskı ve boyama tekniğiyle üretilir. Kenarları Kontrollüdür.

Ölçü Oranı: 2:1



DİJİTAL MECRA UYGULAMALARI

Sunum Formatı
E-Bülten
E-Posta İmzası
Sosyal Medya Bilgileri

Sunum Formatı



16x9 ekranda OSTİM OSB Logosunun genişliği, kapakta ekran genişliğinin 1/4'ü, iç slaytta ise 1/9'u oranında kullanılmalıdır.



4x3 ekranda OSTİM OSB Logosunun genişliği, kapakta ekran genişliğinin 1/3'ü, iç slaytta ise 1/9'u oranında kullanılmalıdır.

E-Bülten, E-Posta İmzası ve Sosyal Medya Bilgileri

**OSTİM**
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Bülten

GÖRSEL ALANI


Bizi takip edin.

**www.ostim.org.tr**
Binlerce tedarikçi firma,
onbinlerce ürün burada...



© 2018 | OSTİM Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü | T:03123855090 | F:3545898 | info@ostim.org.tr

**OSTİM**

Adı Soyadı
Görevi

OSTİM ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 385 50 90 Faks: 0312 354 58 98

Mobil: 0000 000 00 00
ad.soyad@ostim.org.tr

www.ostim.org.tr



**OSTİM**

Name Surname
Görevi EN

OSTİM ORGANIZED INDUSTRIAL REGION
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TURKEY
Phone: +90 312 385 50 90 Fax: +90 312 354 58 98

Mobile: +90 000 000 00 00
name.surname@ostim.org.tr

www.ostim.org.tr





KÜMELENMELER VE OSTİM

Kurumsal Kimlik

Görünürlük Prensipleri



**İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ
KÜMELENMESİ**

**Kurumsal
Kimlik**
Kılavuzu



İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ KÜMELENMESİ



C:100
M:93
Y:0
K:0

R:38
G:59
B:131

Pantone 661



C:0
M:23
Y:98
K:0

R:254
G:196
B:14

Pantone 7408



C:0
M:0
Y:0
K:100

R:0
G:0
B:0

Pantone Process Black

İngilizce Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)



C:100
M:93
Y:0
K:0

R:38
G:59
B:131

Pantone 661



C:0
M:23
Y:98
K:0

R:254
G:196
B:14

Pantone 7408




C:0
M:0
Y:0
K:100

R:0
G:0
B:0

Pantone Process Black

Amblem Oranları



Amblem Güvenlik Alanları



Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı



Amblemin Zeminli ve Yatay Uygun Kullanımları

İSİM

**İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ
KÜMELENMESİ**

İSİM

**CONSTRUCTION MACHINERY
CLUSTER**

İSİM

**İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ
KÜMELENMESİ**

İSİM

**CONSTRUCTION MACHINERY
CLUSTER**

İSİM

İSİM İŞ VE İNŞAAT
MAKİNELERİ
KÜMELENMESİ

İSİM CONSTRUCTION
MACHINERY
CLUSTER

Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları



İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ
KÜMELENMESİ

Orijinal Amblem



İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ
KÜMELENMESİ

% 100 Siyah



İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ
KÜMELENMESİ

Pantone 871
Altın Yıldız




İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ
KÜMELENMESİ

Pantone 877
Gümüş Yıldız

Zemin Üzerinde Amblem Kullanımı



Amblemin Hatalı Kullanımı



Kurumsal Yazı Karakterleri

Ana Yazı Karakteri (Helvetica Neue LT Std Font Ailesi)

Helvetica Neue (TT) Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Condensed Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Swis Font Ailesi)

Swis721 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Lt BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Hv BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis921 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 LtEx BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kurum ve Resmi Yazışma Yazı Karakteri (Tahoma Font Ailesi)

Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[illegible]

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Kartvizit



BOYUT:

8,5 x 5,25 cm

KAĞIT:


350 gr çift taraflı 1. kalite tuale karton

RENK:

4 renk baskı

Kartvizitte OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımı kartın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 4 mm ve soldan da 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1 cm olmalıdır. Küme Logosu ile OSTİM logosu soldan hizalı olmalıdır. Kartvizit Sahibinin adı ve soyadı 9 punto Helvetica Neue Bold fontu, görevi 8 punto Helvetica Neue Regular ve iletişim bilgileri ise 8 punto Helvetica Neue Regular fontu ile yazılmalıdır. Ayrıca kartvizitin sağ alt kısmına sağdan 5 mm, alttan da 4 mm boşluk bırakacak şekilde iletişim bilgilerine yönlendiren QR kod yerleştirilmelidir.

Diplomat Zarf



BOYUT:

22 x 11 cm Diplomat Zarf


KAĞIT:

110 gr 1 Hamur

Diplomat zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Torba Zarf



BOYUT:

230 x 325 mm

KAĞIT:

110 gr 1. Hamur

Torba zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Altın 11 mm ve soldan da 11 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.7 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi - Kurumsal Kimlik

BASILMIŞ İŞLER

E-Posta İmzası



Adı Soyadı
Görevi

İŞ VE İNŞAAT MAKİNELERİ KÜMELENMESİ
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 385 50 90 (1303) Faks: 0312 354 58 98

Mobil: 0000 000 00 00
ad.soyad@ostim.org.tr

www.isim.org.tr



Name Surname
Coordinator




CONSTRUCTION MACHINERY CLUSTER
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TURKEY
Tel: +90 312 385 50 90 (1303) Fax: +90 312 354 58 98

Mobile: +90 000 000 00 00
name.surname@ostim.org.tr

www.isim.org.tr



Masa Bayrağı



Kırlangıç Bayrak



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

[illegible]

OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

[illegible]

OSSA

OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK
KÜMELENMESİ

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Amblem ve Amblem Renk Deęerleri
(Pantone ve Trikromi baskı için)

OSSA

OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK
KÜMELENMESİ



C:0
M:100
Y:100
K:10

R:215
G:25
B:32

Pantone 485

İngilizce Amblem ve Amblem Renk Değerleri
(Pantone ve Trikromi baskı için)

OSSA

OSTİM DEFENSE AND AVIATION
CLUSTER



C:0

M:100

Y:100

K:10


R:215

G:25

B:32

Pantone 485


Amblem Oranları



Amblem Güvenlik Alanları



Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı



Amblemin Zeminli ve Yatay Uygun Kullanımları

OSSA

OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK
KÜMELENMESİ

OSSA

OSTİM DEFENSE AND AVIATION
CLUSTER

OSSA

OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK
KÜMELENMESİ

OSSA

OSTİM DEFENSE AND AVIATION
CLUSTER

OSSA

OSSA

OSTİM
SAVUNMA VE HAVACILIK
KÜMELENMESİ

OSSA

OSTİM
DEFENSE AND AVIATION
CLUSTER

Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları



Orijinal Amblem



% 100 Siyah



Pantone 871
Altın Yıldız




Pantone 877
Gümüş Yıldız

Zemin Üzerinde Amblem Kullanımı



Amblemin Hatalı Kullanımı



Kurumsal Yazı Karakterleri

Ana Yazı Karakteri (Helvetica Neue LT Std Font Ailesi)

Helvetica Neue (TT) Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Condensed Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Swis Font Ailesi)

Swis721 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Lt BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Hv BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis921 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 LtEx BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kurum ve Resmi Yazışma Yazı Karakteri (Tahoma Font Ailesi)

Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

The image shows a blank white page with a large central area for drawing or writing. The page is framed by a thin black border. Dimensions are indicated at the top and bottom edges.

Top edge dimensions:

- Left side: 1cm
- Right side: 3,5cm

Bottom edge dimensions:

- Left side: 1cm
- Middle section: 1cm and 1,5cm
- Right side: 8mm

In the top right corner, there is a red logo consisting of the letters "OSSA" in a bold, sans-serif font. Below it, in smaller red capital letters, is the text "ÖSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ".

In the bottom left corner, there is a small red logo consisting of the word "OSTİM" in a stylized font.

In the bottom center, there is a vertical red line followed by the following text in black capital letters:

SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ - DEFENSE AND AVIATION CLUSTER
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 ÖSTİM / Ankara - TÜRKİYE Tel: +90 312 385 50 90 (1333,1327) Faks: +90 312 354 58 98
info@ostimsavunma.org www.ostimsavunma.org

BASILİ İŞLER

Kartvizit



BOYUT:

8,5 x 5,25 cm

KAĞIT:


350 gr çift taraflı 1. kalite tuale karton

RENK:

4 renk baskı

Kartvizitte OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımıda kartın sol alt kısmına konumlandırılır. Altın 4 mm ve soldan da 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1 cm olmalıdır. Küme Logosu ile OSTİM logosu soldan hizalı olmalıdır. Kartvizit Sahibinin adı ve soyadı 9 punto Helvetica Neue Bold fontu, görevi 8 punto Helvetica Neue Regular ve iletişim bilgileri ise 8 punto Helvetica Neue Regular fontu ile yazılmalıdır. Ayrıca kartvizitin sağ alt kısmına sağdan 5 mm, alttan da 4 mm boşluk bırakacak şekilde iletişim bilgilerine yönlendiren QR kod yerleştirilmelidir.

Diplomat Zarf



BOYUT:


22 x 11 cm Diplomat Zarf

KAĞIT:

110 gr 1 Hamur

Diplomat zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır. Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Torba Zarf



BOYUT:

230 x 325 mm

KAĞIT:

110 gr 1. Hamur

Torba zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 11 mm ve soldan da 11 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.7 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

E-Posta İmzası



Adı Soyadı
Görevi

SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 385 50 90 (1333,1327) Faks: 0312 354 58 98

Mobil: 0000 000 00 00
ad.soyad@ostim.org.tr

www.ostimsavunma.org



Name Surname
Coordinator






DEFENSE AND AVIATION CLUSTER
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TURKEY
Phone: +90 312 385 50 90 (1303) Fax: +90 312 354 58 98

Mobile: +90 000 000 00 00
name.surname@ostim.org.tr

www.ostimsavunma.org



Masa Bayrağı



Kırlangıç Bayrak



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.













Ostim
Medikal Sanayi
Kümelenmesi

Kurumsal Kimlik Kılavuzu


Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)



İngilizce Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)




Amblem Oranları



Amblem Güvenlik Alanları

y		y
	 Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi	y
y		y

Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı



Amblemin Zeminli ve Yatay Uygun Kullanımları



Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları



Orijinal Amblem



% 100 Siyah



Pantone 871
Altın Yıldız




Pantone 877
Gümüş Yıldız

Zemin Üzerinde Amblem Kullanımı



Amblemin Hatalı Kullanımı



Kurumsal Yazı Karakterleri

Ana Yazı Karakteri (Helvetica Neue LT Std Font Ailesi)

Helvetica Neue (TT) Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Condensed Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Swis Font Ailesi)

Swis721 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Lt BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Hv BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis921 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 LtEx BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kurum ve Resmi Yazışma Yazı Karakteri (Tahoma Font Ailesi)

Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1cm

4cm

Ostim
Medikal Sanayi
Kümelenmesi

OSTİM

MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ - MEDICAL INDUSTRY CLUSTER
100. Yıl Bulv. Ofim İş Mrk. No:99 Kat:5 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE Tel: +90 312 386 29 17 Faks: +90 312 354 58 98
info@medikalkume.com www.medikalkume.com

1cm

1cm

1,5cm

8mm

1cm

BOYUT:

A4 (21 x 29,7 cm)



KAĞIT:

90 gr 1. Hamur

Antetli kağıtta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımıda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Kartvizit



BOYUT:

8,5 x 5,25 cm

KAĞIT:


350 gr çift taraflı 1. kalite tuale karton

RENK:

4 renk baskı

Kartvizitte OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kartın sol alt kısmına konumlandırılır. Altın 4 mm ve soldan da 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1 cm olmalıdır. Küme Logosu ile OSTİM logosu soldan hizalı olmalıdır. Kartvizit Sahibinin adı ve soyadı 9 punto Helvetica Neue Bold fontu, görevi 8 punto Helvetica Neue Regular ve iletişim bilgileri ise 8 punto Helvetica Neue Regular fontu ile yazılmalıdır. Ayrıca kartvizitin sağ alt kısmına sağdan 5 mm, alttan da 4 mm boşluk bırakacak şekilde iletişim bilgilerine yönlendiren QR kod yerleştirilmelidir.

Diplomat Zarf



BOYUT:


22 x 11 cm Diplomat Zarf

KAĞIT:

110 gr 1 Hamur

Diplomat zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır. Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Torba Zarf



BOYUT:

230 x 325 mm

KAĞIT:

110 gr 1. Hamur

Torba zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Altın 11 mm ve soldan da 11 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.7 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

E-Posta İmzası



Adı Soyadı
Görevi

MEDİKAL SANAYİ KÜMELENMESİ
100. Yıl Bulv. Ofim İş Mrk. No:99 Kat:5 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 386 29 17 Faks: 0312 354 58 98

Mobil: 0000 000 00 00
ad.soyad@ostim.org.tr

www.medikalkume.com



Name Surname
Coordinator



MEDICAL INDUSTRY CLUSTER
100. Yıl Bulv. Ofim İş Mrk. No:99 Kat:5 OSTİM/Ankara-TURKEY
Phone: +90 312 386 29 17 Fax: +90 312 354 58 98

Mobile: +90 000 000 00 00
name.surname@ostim.org.tr


www.medikalkume.com



Masa Bayrağı



Kırlangıç Bayrak



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri






OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.










Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)



İngilizce Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)




Amblem Oranları



Amblem Güvenlik Alanları

y		y	
			y
y		y	

Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı



Amblemin Zeminli, Yatay ve Dikey Uygun Kullanımları



Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları



Orijinal Amblem



% 100 Siyah



Pantone 871
Altın Yıldız




Pantone 877
Gümüş Yıldız

Zemin Üzerinde Amblem Kullanımı



Amblemin Hatalı Kullanımı



Kurumsal Yazı Karakterleri

Ana Yazı Karakteri (Helvetica Neue LT Std Font Ailesi)

Helvetica Neue (TT) Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Condensed Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Swis Font Ailesi)

Swis721 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Lt BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Hv BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis921 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 LtEx BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kurum ve Resmi Yazışma Yazı Karakteri (Tahoma Font Ailesi)

Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[illegible]

BOYUT:

A4 (21 x 29,7 cm)

KAĞIT:

90 gr 1. Hamur

Antetli kağıtta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımıda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Kartvizit ve E-Posta İmzası



BOYUT:

8,5 x 5,25 cm

KAĞIT:


350 gr çift taraflı 1. kalite tuale karton

RENK:

4 renk baskı

Kartvizitte OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kartın sol alt kısmına konumlandırılır. Altın 4 mm ve soldan da 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1 cm olmalıdır. Küme Logosu ile OSTİM logosu soldan hizalı olmalıdır. Kartvizit Sahibinin adı ve soyadı 9 punto Helvetica Neue Bold fontu, görevi 8 punto Helvetica Neue Regular ve iletişim bilgileri ise 8 punto Helvetica Neue Regular fontu ile yazılmalıdır. Ayrıca kartvizitin sağ alt kısmına sağdan 5 mm, alttan da 4 mm boşluk bırakacak şekilde iletişim bilgilerine yönlendiren QR kod yerleştirilmelidir.

Diplomat Zarf



BOYUT:

22 x 11 cm Diplomat Zarf

KAĞIT:

110 gr 1 Hamur

Diplomat zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımı kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır. Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Torba Zarf



BOYUT:

230 x 325 mm

KAĞIT:

110 gr 1. Hamur

Torba zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Altın 11 mm ve soldan da 11 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.7 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

E-Posta İmzası



Adı Soyadı
Görevi

YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 385 50 90 (1413) Faks: 0312 354 58 98

Mobil: 0000 000 00 00
ad.soyad@ostim.org.tr

www.ostimenerjik.com



Name Surname
Coordinator







RENEWABLE ENERGY & ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES CLUSTER
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TURKEY
Phone: +90 312 385 50 90 (1413) Fax: +90 312 354 58 98

Mobile: +90 000 000 00 00
name.surname@ostim.org.tr


www.ostimenerjik.com



Masa Bayrağı



Kırlangıç Bayrak



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.





ANADOLU RAYLI ULAřIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)



ANADOLU RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ



C:75	R:65
M:30	G:146
Y:30	B:166
K:0	

Pantone 7459



C:0	R:237
M:100	G:28
Y:100	B:36
K:0	

Pantone 485



C:0	R:0
M:0	G:0
Y:0	B:0
K:100	

Pantone Process Black

İngilizce Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)



ANATOLIAN RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS CLUSTER



C:75
M:30
Y:30
K:0

R:65
G:146
B:166

Pantone 7459



C:0
M:100
Y:100
K:0

R:237
G:28
B:36

Pantone 485





C:0
M:0
Y:0
K:100

R:0
G:0
B:0

Pantone Process Black


Amblem Oranları



Amblem Güvenlik Alanları



Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı



Amblemin Zeminli ve Yatay Uygun Kullanımları



ANADOLU RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ



ANATOLIAN RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS CLUSTER



ANADOLU RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ



ANATOLIAN RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS CLUSTER



ARUS



**ANADOLU RAYLI
ULAŞIM SİSTEMLERİ
KÜMELENMESİ**



**ANATOLIAN RAIL
TRANSPORTATION
SYSTEMS CLUSTER**

Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları



ANADOLU RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ

Orijinal Amblem



ANADOLU RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ

% 100 Siyah



ANADOLU RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ

Pantone 871
Altın Yıldız




ANADOLU RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ

Pantone 877
Gümüş Yıldız

Zemin Üzerinde Amblem Kullanımı



Amblemin Hatalı Kullanımı



Kurumsal Yazı Karakterleri

Ana Yazı Karakteri (Helvetica Neue LT Std Font Ailesi)

Helvetica Neue (TT) Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Condensed Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Swis Font Ailesi)

Swis721 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Lt BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Hv BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis921 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 LtEx BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kurum ve Resmi Yazışma Yazı Karakteri (Tahoma Font Ailesi)

Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[illegible]

Kartvizit



BOYUT:

8,5 x 5,25 cm

KAĞIT:


350 gr çift taraflı 1. kalite tuale karton

RENK:

4 renk baskı

Kartvizitte OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımıda kartın sol alt kısmına konumlandırılır. Altın 4 mm ve soldan da 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1 cm olmalıdır. Küme Logosu ile OSTİM logosu soldan hizalı olmalıdır. Kartvizit Sahibinin adı ve soyadı 9 punto Helvetica Neue Bold fontu, görevi 8 punto Helvetica Neue Regular ve iletişim bilgileri ise 8 punto Helvetica Neue Regular fontu ile yazılmalıdır. Ayrıca kartvizitin sağ alt kısmına sağdan 5 mm, alttan da 4 mm boşluk bırakacak şekilde iletişim bilgilerine yönlendiren QR kod yerleştirilmelidir.

Diplomat Zarf



BOYUT:


22 x 11 cm Diplomat Zarf

KAĞIT:

110 gr 1 Hamur

Diplomat zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır. Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Torba Zarf



BOYUT:

230 x 325 mm

KAĞIT:

110 gr 1. Hamur

Torba zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Altın 11 mm ve soldan da 11 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.7 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

E-Posta İmzası



Adı Soyadı
Görevi

ANADOLU RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ KÜMELENMESİ
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 354 92 10 Faks: 0312 354 58 98

Mobil: 0000 000 00 00
ad.soyad@ostim.org.tr

www.anadoluraylisistemler.org



Name Surname
Coordinator









ANATOLIAN RAIL TRANSPORTATION SYSTEMS CLUSTER
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TURKEY
Phone: +90 312 354 92 10 Fax: +90 312 354 58 98

Mobile: +90 000 000 00 00
name.surname@ostim.org.tr


www.anadoluraylisistemler.org



Masa Bayrağı



Kırlangıç Bayrak



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.





Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)



C:0
M:100
Y:100
K:40

R:158
G:11
B:15

Pantone 7621

Pantone 485

R:237
G:28
B:36

C:0
M:100
Y:100
K:0



C:0
M:100
Y:100
K:40

R:158
G:11
B:15

Pantone 7621

İngilizce Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)



C:0
M:100
Y:100
K:40

R:158
G:11
B:15

Pantone 7621

Pantone 485

R:237
G:28
B:36

C:0
M:100
Y:100
K:0



C:0
M:100
Y:100
K:40

R:158
G:11
B:15

Pantone 7621


Amblem Oranları



Amblem Güvenlik Alanları



Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı



Amblemin Zeminli ve Yatay Uygun Kullanımları



OSTİM
KAUÇUK TEKNOLOJİLERİ
KÜMELENMESİ



OSTİM
RUBBER TECHNOLOGIES
CLUSTER

Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları



Orijinal Amblem



% 100 Siyah



Pantone 871
Altın Yıldız




Pantone 877
Gümüş Yıldız

Zemin Üzerinde Amblem Kullanımı



Amblemin Hatalı Kullanımı



Kurumsal Yazı Karakterleri

Ana Yazı Karakteri (Helvetica Neue LT Std Font Ailesi)

Helvetica Neue (TT) Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Condensed Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Swis Font Ailesi)

Swis721 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Lt BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Hv BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis921 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 LtEx BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kurum ve Resmi Yazışma Yazı Karakteri (Tahoma Font Ailesi)

Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

2,5cm

1cm

OSTİM KAUÇUK TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ

OSTİM

KAUÇUK TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ - RUBBER TECHNOLOGIES CLUSTER

100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM / Ankara - TÜRKİYE Tel: +90 312 385 50 90 (1344) Faks: +90 312 354 58 98
info@kacukteknolojileri.com www.kaucukteknolojileri.com

1cm

1cm 1,5cm

8mm

1cm

Kartvizit



BOYUT:

8,5 x 5,25 cm

KAĞIT:

350 gr çift taraflı 1. kalite tuale karton

RENK:

4 renk baskı

Kartvizitte OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kartın sol alt kısmına konumlandırılır. Altın 4 mm ve soldan da 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1 cm olmalıdır. Küme Logosu ile OSTİM logosu soldan hizalı olmalıdır. Kartvizit Sahibinin adı ve soyadı 9 punto Helvetica Neue Bold fontu, görevi 8 punto Helvetica Neue Regular ve iletişim bilgileri ise 8 punto Helvetica Neue Regular fontu ile yazılmalıdır. Ayrıca kartvizitin sağ alt kısmına sağdan 5 mm, alttan da 4 mm boşluk bırakacak şekilde iletişim bilgilerine yönlendiren QR kod yerleştirilmelidir.

Diplomat Zarf



BOYUT:

22 x 11 cm Diplomat Zarf

KAĞIT:

110 gr 1 Hamur

Diplomat zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

E-Posta İmzası



Adı Soyadı
Görevi

KAUÇUK TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 385 50 90 (1344) Faks: 0312 354 58 98

Mobil: 0000 000 00 00
ad.soyad@ostim.org.tr

www.kaucukteknolojileri.com



Name Surname
Coordinator




RUBBER TECHNOLOGIES CLUSTER
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TURKEY
Phone: +90 312 385 50 90 (1344) Fax: +90 312 354 58 98

Mobile: +90 000 000 00 00
name.surname@ostim.org.tr

www.kaucukteknolojileri.com



Masa Bayrağı



Kırlangıç Bayrak



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.





Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)



HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
KÜMELENMESİ

	C:100	R:28	Pantone 7687
	M:85	G:71	
	Y:10	B:146	
	K:0		
	C:0	R:255	Pantone 485
	M:100	G:0	
	Y:100	B:10	
	K:0		

İngilizce Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)



	 C:100	 R:28	Pantone 7687
	 M:85	 G:71	
	 Y:10	 B:146	
	 K:0		
	 C:0	 R:255	Pantone 485
	 M:100	 G:0	
	 Y:100	 B:10	
	 K:0		

Amblem Oranları



Amblem Güvenlik Alanları



Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı



Amblemin Zeminli ve Yatay Uygun Kullanımları



HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
KÜMELENMESİ



COMMUNICATION TECHNOLOGIES
CLUSTER



HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
KÜMELENMESİ



COMMUNICATION TECHNOLOGIES
CLUSTER



HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ
KÜMELENMESİ



COMMUNICATION TECHNOLOGIES
CLUSTER



HABERLEŞME
TEKNOLOJİLERİ
KÜMELENMESİ



COMMUNICATION
TECHNOLOGIES
CLUSTER

Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları



Orijinal Amblem



% 100 Siyah



Pantone 871
Altın Yıldız




Pantone 877
Gümüş Yıldız

Zemin Üzerinde Amblem Kullanımı



Amblemin Hatalı Kullanımı



Kurumsal Yazı Karakterleri

Ana Yazı Karakteri (Helvetica Neue LT Std Font Ailesi)

Helvetica Neue (TT) Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Condensed Black
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Swis Font Ailesi)

Swis721 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Cn BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Lt BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 Hv BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis921 BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Swis721 LtEx BT
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Kurum ve Resmi Yazışma Yazı Karakteri (Tahoma Font Ailesi)

Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

[illegible]

BOYUT:
A4 (21 x 29,7 cm)
KAGIT:
90 gr 1. Hamur

Antetli kağıtta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımıda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Kartvizit



BOYUT:

8,5 x 5,25 cm

KAĞIT:


350 gr çift taraflı 1. kalite tuale karton

RENK:

4 renk baskı

Kartvizitte OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımıda kartın sol alt kısmına konumlandırılır. Altın 4 mm ve soldan da 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1 cm olmalıdır. Küme Logosu ile OSTİM logosu soldan hizalı olmalıdır. Kartvizit Sahibinin adı ve soyadı 9 punto Helvetica Neue Bold fontu, görevi 8 punto Helvetica Neue Regular ve iletişim bilgileri ise 8 punto Helvetica Neue Regular fontu ile yazılmalıdır. Ayrıca kartvizitin sağ alt kısmına sağdan 5 mm, alttan da 4 mm boşluk bırakacak şekilde iletişim bilgilerine yönlendiren QR kod yerleştirilmelidir.

Diplomat Zarf



BOYUT:


22 x 11 cm Diplomat Zarf

KAĞIT:

110 gr 1 Hamur

Diplomat zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır. Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Torba Zarf



BOYUT:

230 x 325 mm

KAĞIT:

110 gr 1. Hamur

Torba zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 11 mm ve soldan da 11 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.7 cm olmalıdır.

Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

E-Posta İmzası



Adı Soyadı
Görevi

HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ KÜMELENMESİ
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 385 50 90 (1301,1306) Faks: 0312 354 58 98

Mobil: 0000 000 00 00
ad.soyad@ostim.org.tr

www.htk.org.tr



Name Surname
Coordinator




COMMUNICATION TECHNOLOGIES CLUSTER
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TURKEY
Phone: +90 312 385 50 90 (1301,1306) Fax: +90 312 354 58 98

Mobile: +90 000 000 00 00
name.surname@ostim.org.tr

www.htk.org.tr



Masa Bayrağı



Kırlangıç Bayrak



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.



OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

